

LIXIL

庭まわり
エクシオール ジーマ

NEW

エクシオール

Zima

ジーマ



あなたの目の前にある、
自然浴生活。



光

明るく暖かい陽射しは、
私たちの身体を健康に保つ
太陽からの恵みです。

風

音や香りを運んで
くれる季節ごとの風は、
五感をやさしく刺激します。





自然と人がつながる、 LIXILの「エクシオール」。

光や風、緑の草木など自然の恵みをふんだんに暮らしの中に取り入れ、健康でやすらぎのある日々を過ごすこと。それが長年にわたって提唱し続けている、LIXILの“自然浴生活”です。

世界的に広がる「地球にやさしい」取り組みは、いまある自然を大切にするとともに、子供たちが生きる未来に自然を残すためでもあります。

自然の恵みを取り入れ、自然の移ろいととも暮らしたいというニーズが高まっているいま、季節や天候によってフルオープンできる折戸パネルと、生活スタイルによって機能が選べる屋根に囲まれたLIXILのガーデンルーム「エクシオール」が、自然と人がつながる“自然浴生活”を実現するための、かけがえのない居場所となります。

太陽、空、植物、生物…。まずは目の前にある自然を見つけてください。いつの間にか忘れていた、四季を通して自然が与えてくれる恵みが、たくさんあることに気づくはずです。

エクシオールシリーズ



NEW エクシオール
Zima
ジーマ



エクシオール
暖蘭物語
だん らん もの がたり



エクシオール
cocoma II
ココマ



エクシオール
フィリア II

緑

植物が発する生命力を
身近に感じることで、
体も心も癒されます。

軒のある暮らし。 現代いまによみがえる、



日本家屋に取り入れられてきた、軒のある生活空間。そこは、家族が誰でも好きに使える場所。そして、自然と人をつなげる場所でした。ガーデンルーム本体屋根の下に内天井を取り付けられるエクシオール ジーマは、そんなライフスタイルを現代いまによみがえらせてくれます。頭上と背中を守られている安心感と、外の空気に接する開放感を同時に得られる気持ちよさ。そして、いつも見慣れた庭が、軒を通して眺めることで、遠近感が強調される視覚効果でちょっと違って見えるのも軒空間の魅力です。夏は風通しのいいテラスとして、冬は外気から守られたガーデンルームとして。パネルを自由自在に開け閉めできるので、四季を通して快適な軒空間が楽しめます。



※濡れたり盗まれたりして困る物、熱くなると不具合を起こす物などは置かないようにしてください。



CONTENTS

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 001 | あなたの目の前にある、自然浴生活。 | 012 | カラーバリエーション |
| 002 | 現在 <small>いま</small> によみがえる、軒のある暮らし。 | 013 | スタイルバリエーション |
| 004 | ライフスタイルに合わせて、2つの屋根タイプから。 | 014 | 仕様 |
| 006 | 軒ルーフタイプから眺める四季の風景 | 015 | 価格表 |
| 008 | 軒ルーフタイプでゆったり過ごす休日 | 016 | オプション |
| 010 | 採光ルーフタイプとつながるキッチンライフ | 019 | LIXILショールームのご案内 |

2つの屋根タイプから。



軒ルーフタイプ

内天井の下のリラックス空間

透明なパネルから見える景色の開放感と、内天井に覆われた空間の安心感は、部屋の中でくつろぐのとは違う、未体験のリラクゼーションを感じさせる軒空間。内天井にはライトが付けられるので、夜風に吹かれてのディナーというシチュエーションも自宅で楽しめます。

内天井に取り付けられるオプション



LEDライト

内天井からのダウンライト。夜のダイニングシーンに、光の演出を添えます。



内天井間接照明

内天井を照らすことで、眠りを誘うような、ほのかな光が降り注ぎます。

ライフスタイルに合わせて、



採光ルーフトタイプ

空が見えるリフレッシュ空間

透明な屋根とパネルに囲まれた、光あふれるガーデンリビング空間。パネルを閉めていても陽射しが取込め、またパネルが風雨を防いでくれるので、自然に包まれながらも安心して過ごせます。大きな庭がなくてもガーデニングを楽しみたい人にもオススメです。

屋根部分に取り付けられるオプション



内部日除け

直射日光を避けて、まるで木陰にいるような快適空間をつくれます。



外部日除け

屋根を覆うように設置することで、ガーデンルーム本体への熱を反射。電動と手動タイプがあります。



垂木LED照明

点の明かりとして、屋根のアルミ材部分に取り付けられます。

軒ルーフタイプ から眺める四季の風景

春

季節の移ろい
軒空間で感じる、



秋

日本人は古来より、一年を春夏秋冬で分け、さらに二十四節季に分けて、農耕を中心とする暮らしの中の行事とともに季節の移ろいを感じてきました。約二週間ごとの間で、その変化を愉しむ豊かな感性が、自然浴生活の原点と言えるかもしれません。軒空間から外の景色を眺めてみると、いままで気が付かなかつた季節の変化を敏感に感じられるでしょう。

夏



太陽陰暦による 二十四節季

<春>

立春 雨水 啓蟄
春分 清明 穀雨

<夏>

立夏 小満 芒種
夏至 小暑 大暑

<秋>

立秋 処暑 白露
秋分 寒露 霜降

<冬>

立冬 小雪 大雪
冬至 小寒 大寒



テラスタイプ
サイズ：2間×8尺
本体色：ホワイト
内天井色：クリアアイボリー
床タイル：ホワイトパーチ

冬

軒ルーフタイプ でゆったり過ごす休日



07:36

ちょっとだけ遅く起きた休日も、パネルを開けるのがいつもの朝の習慣。天気はどうか。お庭の花は咲いたかしら。さて、朝食の準備をして、今日はゆっくり家で過ごそう。

©



ルームタイプ
サイズ：2間×8尺
本体色：ホワイト
内天井色：クリエアイボリー
床タイル：ホワイトパーチ

11:28

内天井があることで、リビングの延長にある軒空間として便利に使える。部屋履きのまま気軽に庭の空気を味わえることが、何気なくうれしい。



©



21:07

夕食後に、友人からもらったお酒で乾杯。内天井のLEDライトが、バーラウンジのような雰囲気に変えてくれる。時間によって違うシーンを楽しむのが、私流の自然浴生活。



ルームタイプ
 サイズ：2間×8尺
 本体色：シャイングレー
 内天井色：グレイッシュオーク
 床デッキ：人工木デッキ 樹ら楽ステージ
 (クリエダークA色)



採光ルーフトタイプ

とつながるキッチンライフ



天気のいい日は、パネルをフルオープンして、
気持ちのいい光と風と緑の恵みを呼び込みます。





ルームタイプ
 サイズ：2間×8尺
 本体色：ホワイト
 床タイル：ホワイトパーチ



曇りや雨の日でも、透明な屋根とフルクローズしたパネルで、開放感と囲まれる安心感を両立します。

キッチンの隣に、透明な屋根とパネルで囲まれたエクシオール ジーマがあれば、陽射しを浴びながら食事をする機会が増えることでしょう。また、お料理しながらでも、ジーマで遊ぶ子供の様子が見守れるので安心です。

陽射しが強ければ、内部日除けを出して木陰のような居心地に。曇りや雨の日は、屋根とパネルを通して見える空模様を眺めつつ、のんびり過ごすことで心のメンテナンスができる機会にもなるでしょう。

紫外線^{さえぎ}を遮り、お子さまも安心して過ごせるポリカーボネートの屋根材。用途に合わせて4種類から選べます。

自然の豊かさをダイレクトに感じられる透明タイプ



ポリカーボネート板
 (クリア：透明)
 厚さ 2mm

上からの視線をソフトに遮りつつ^{さえぎ}明るさを保つ半透明タイプ



ポリカーボネート板
 (クリアマット：
 すりガラス調)
 厚さ 2mm

太陽の熱線をカットして、屋根下の温度上昇を抑える色付き半透明タイプ



熱線吸収ポリカーボネート板
 (クリアブルー S：
 すりガラス調)
 厚さ 2mm

光触媒の働きで雨が降ると屋根の付着物を洗い流してくれる透明タイプ



熱線吸収アクアシャイン
 ポリカーボネート板
 (クリア：透明)
 厚さ 2mm

※内天井付きタイプの屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板になります。

❖ カラーバリエーション

本体色の組み合わせを3つのパターンから選べます。

ホワイト

シャイングレー

パターン①

本体すべてを形材色にする

ホワイト



シャイングレー



パターン②

幕板をラッピング形材色にする

クリエペール



クリエラスク



柿渋



クリエペール



クリエモカ



グレイッシュオーク



クリエダーク



クリエモカ



グレイッシュオーク



クリエダーク



パターン③

幕板と柱をラッピング形材色にする

クリエラスク



クリエペール



クリエモカ



クリエペール



クリエモカ



グレイッシュオーク



クリエダーク



柿渋



グレイッシュオーク



クリエダーク



パターン③

本体色：ホワイト+クリエラスク



パターン①

本体色：オータムブラウン
内天井色：グレイッシュオーク



パターン③

本体色：シャイングレー+柿渋
内天井色：グレイッシュオーク
床デッキ：人工木デッキ 樹ら楽ステージ
(ダークグレー色)

❖ スタイルバリエーション

オータムブラウン

オータムブラウン



グレイッシュオーク



クリエベール



クリエラスク



柿渋



クリエモカ



クリエダーク



クリエダーク



クリエベール



クリエラスク



柿渋



クリエモカ



グレイッシュオーク



内天井は、クリエアイボリーとグレイッシュオークの2色から選べます。

クリエアイボリー



グレイッシュオーク




※内天井付きタイプの屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板になります。

軒プラスタイプ

サイドに軒空間をプラスすることで、陽射しが避けられるちょっとしたくろぎ空間に利用したり、室内に置けないけど雨に濡らしたくない物などの保管場所などにも便利です。



軒プラスLタイプ




軒プラスRタイプ



軒プラス空間

軒プラスRLタイプ



軒プラス空間

インナーデッキタイプ

ルームタイプの内部にだけ人工木デッキ「樹ら楽ステージ」を敷いた仕様です。狭小敷地におすすめします。



人工木デッキ
「樹ら楽ステージ」

仕様

用途や場所によって選べるバリエーション



ルームタイプ

フルオープン・フルクローズはもちろん、自由な開閉が可能な折戸パネルが特長です。

Front



間口

1.5間(2,801mm)・2.0間(3,711mm)
2.5間(4,621mm)・3.0間(5,531mm)

Side



出幅

6尺(1,950mm)
8尺(2,555mm)
10尺(3,160mm)

Slant



パネル高・柱高
H2,500
H2,300
H2,100



テラスタイプ

パネルが無く、屋根と柱だけのジーマ。屋外の心地よさと、開放感を満喫できます。

Front



間口

1.5間(2,801mm)・2.0間(3,711mm)
2.5間(4,621mm)・3.0間(5,531mm)

Side



出幅

6尺(1,950mm)
8尺(2,555mm)
10尺(3,160mm)

Slant



柱高
MAX
H3,215

- テラス本体材質
アルミ形材またはアルミ形材+ラッピングアルミ形材
- 屋根材の材質
ポリカーボネート板 t=2.0mm:クリア(透明)
ポリカーボネート板 t=2.0mm:クリアマット(すりガラス調)
熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm:クリアブルー-S(すりガラス調)※1
熱線吸収アクリル樹脂ポリカーボネート板 t=2.0mm:クリア(透明)
内天井:アルミ樹脂複合板 t=3.0mm
- 折戸パネルの材質 ※2
フロート板ガラス t=3.0mm 枠:アルミ形材
- 耐積雪強度※3
20cm(600N/㎡)
50cm(1,500N/㎡)
100cm(3,000N/㎡)※4

- 耐風圧強度
34m/秒(パネル閉時)
- 中間柱の入れ方
600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から、3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。



- ※1 内天井付きタイプの屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板になります。
- ※2 折戸(引き分け)はルームタイプのみ。
- ※3 積雪量1cmあたり30N/㎡(3kg/㎡)(比重0.3)の単位量にて算出しています。地域、気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。
- ※4 耐積雪強度100cm(3,000N/㎡)タイプは設置する躯体に制限があります。

選べる2つの床材

デッキ仕様または土間仕様から選択できます。

デッキ仕様

5つのカラーからお好みにあわせてお選びいただけます。



土間仕様

お好みの市販タイルが使用できます。



エクシオール ジーマならではのフルオープン・フルクローズ

折戸パネル開閉機能

2枚1セットずつの折戸パネルを、
簡単・スムーズに動かせます。



雨水等の浸入をガードする「回転ブレード」

パネルの把手操作でパネルを固定すると同時に、下側のレールに組み込まれた「回転ブレード」が立ち上がり、パネル下の隙間を塞ぎます。

※雨量・水量によっては雨水等の浸入を防げない場合もあります。



ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

価格表

■ 本体価格表 ルームタイプ標準納まり・耐積雪強度20cm(600N/㎡)仕様

ルームタイプ		本体価格								
		ポリカーボネート屋根材使用(クリア)			ポリカーボネート屋根材使用(クリア) + 内部日除け			熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用 (クリアブルー-S:すりガラス調) + 内天井		
本体色パターン	パターン①	パターン②	パターン③	パターン①	パターン②	パターン③	パターン①	パターン②	パターン③	
6 幅出し	1.5間	¥ 889,300	¥ 915,500	¥ 936,000	¥ 959,900	¥ 986,100	¥ 1,006,600	¥ 1,019,600	¥ 1,045,800	¥ 1,066,300
	2.0間	¥ 997,700	¥ 1,025,800	¥ 1,046,300	¥ 1,089,300	¥ 1,117,400	¥ 1,137,900	¥ 1,165,800	¥ 1,193,900	¥ 1,214,400
	2.5間	¥ 1,161,900	¥ 1,192,600	¥ 1,213,100	¥ 1,274,500	¥ 1,305,200	¥ 1,325,700	¥ 1,374,400	¥ 1,405,100	¥ 1,425,600
8 幅出し	1.5間	¥ 995,300	¥ 1,019,100	¥ 1,039,600	¥ 1,071,300	¥ 1,095,100	¥ 1,115,600	¥ 1,169,200	¥ 1,193,000	¥ 1,213,500
	2.0間	¥ 1,123,000	¥ 1,148,700	¥ 1,169,200	¥ 1,221,800	¥ 1,247,500	¥ 1,268,000	¥ 1,342,700	¥ 1,368,400	¥ 1,388,900
	2.5間	¥ 1,292,100	¥ 1,320,400	¥ 1,340,900	¥ 1,413,700	¥ 1,442,000	¥ 1,462,500	¥ 1,573,600	¥ 1,601,900	¥ 1,622,400
10 幅出し	1.5間	¥ 1,261,200	¥ 1,285,800	¥ 1,306,300	¥ 1,347,900	¥ 1,372,500	¥ 1,393,000	¥ 1,499,600	¥ 1,524,200	¥ 1,544,700
	2.0間	¥ 1,411,800	¥ 1,438,300	¥ 1,458,800	¥ 1,523,500	¥ 1,550,000	¥ 1,570,500	¥ 1,711,100	¥ 1,737,600	¥ 1,758,100
	2.5間	¥ 1,593,900	¥ 1,623,000	¥ 1,643,500	¥ 1,730,600	¥ 1,759,700	¥ 1,780,200	¥ 1,975,300	¥ 2,004,400	¥ 2,024,900
	3.0間	¥ 1,760,500	¥ 1,792,200	¥ 1,828,600	¥ 1,922,200	¥ 1,953,900	¥ 1,990,300	¥ 2,220,300	¥ 2,252,000	¥ 2,288,400

■ 本体価格表 テラスタイプ標準納まり・耐積雪強度20cm(600N/㎡)仕様

テラスタイプ		本体価格								
		ポリカーボネート屋根材使用(クリア)			ポリカーボネート屋根材使用(クリア) + 内部日除け			熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用 (クリアブルー-S:すりガラス調) + 内天井		
本体色パターン	パターン①	パターン②	パターン③	パターン①	パターン②	パターン③	パターン①	パターン②	パターン③	
6 幅出し	1.5間	¥ 321,400	¥ 347,600	¥ 377,000	¥ 392,000	¥ 418,200	¥ 447,600	¥ 451,700	¥ 477,900	¥ 507,300
	2.0間	¥ 357,500	¥ 385,600	¥ 415,000	¥ 449,100	¥ 477,200	¥ 506,600	¥ 525,600	¥ 553,700	¥ 583,100
	2.5間	¥ 446,500	¥ 477,200	¥ 506,600	¥ 559,100	¥ 589,800	¥ 619,200	¥ 659,000	¥ 689,700	¥ 719,100
8 幅出し	1.5間	¥ 506,600	¥ 539,900	¥ 588,400	¥ 640,200	¥ 673,500	¥ 722,000	¥ 758,900	¥ 792,200	¥ 840,700
	2.0間	¥ 508,700	¥ 533,300	¥ 562,700	¥ 595,400	¥ 620,000	¥ 649,400	¥ 747,100	¥ 771,700	¥ 801,100
	2.5間	¥ 586,900	¥ 613,400	¥ 642,800	¥ 698,600	¥ 725,100	¥ 754,500	¥ 886,200	¥ 912,700	¥ 942,100
10 幅出し	1.5間	¥ 508,700	¥ 533,300	¥ 562,700	¥ 595,400	¥ 620,000	¥ 649,400	¥ 747,100	¥ 771,700	¥ 801,100
	2.0間	¥ 586,900	¥ 613,400	¥ 642,800	¥ 698,600	¥ 725,100	¥ 754,500	¥ 886,200	¥ 912,700	¥ 942,100
	2.5間	¥ 693,800	¥ 722,900	¥ 752,300	¥ 830,500	¥ 859,600	¥ 889,000	¥ 1,075,200	¥ 1,104,300	¥ 1,133,700
	3.0間	¥ 776,600	¥ 808,300	¥ 856,800	¥ 938,300	¥ 970,000	¥ 1,018,500	¥ 1,236,400	¥ 1,268,100	¥ 1,316,600

※受注生産品につき、納期をいただきます。※本体価格は、「床ベース材なし」「前面パネルに外部把手1カ所取付(ルームタイプのみ)」にて算出しています。※内部日除けの価格には、「日除け開閉棒(¥3,500)」と「日除け端部用クリップセット(¥4,100)」が含まれています。※間口3.0間タイプには、中間柱が入ります。※カラーバリエーションの詳細は、P12・P13をご覧ください。※工事費・配送費・消費税別。

❖ オプション

1年を通して快適に過ごすために。



外部日除け

屋根の上に取り付け、ジーマ本体の温度上昇をおさえることで室内温度の上昇もおさえ、エアコン効率が上がります。手動と電動タイプがあります。



内部日除け

屋根の内側に取り付けられる、水平方向に開閉する日除けのカーテンです。1枚ごとに開閉ができるので、陽射しの角度に合わせて調節ができます。



カーテンレール(シングルタイプ)

正面と側面に、お好みのカーテンが取り付けられます。



雨の日の洗濯物干しをサポート。

※内天井付きタイプには、竿掛けの取り付けができません。

全高を600・750・900mmの3段階に調整可能。

可動竿掛け(着脱式)

3段階の長さに調節でき、物干し竿を4本まで掛けられます。竿掛け本体を屋根から外すこともできます。



竿掛けS

長さを調節でき、物干し竿を4本まで掛けられます。



クリーンハンガー

3段階の長さに調節でき、竿掛け本体を屋根から外すこともできます。

気持ちのいい外気を取り込むために。

閉めた状態



開けた状態



収納網戸

コンパクトに折りたたむためのプリーツ状の網戸です。正面と側面に取り付けられます。



側面換気パネル

家側の側面部分に取り付けられる、ガラス製のルーバーです。パネルを開けていても快適に風を通します。

閉めた状態



開けた状態




引違い網戸

スライドして開け閉めできる網戸です。正面と側面に取り付けられます。



ホームネットワークシステム

ホームネットワークシステムの詳細は、ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。



カメラを通して会話^{※1}ができる



ガーデンルーム内の温度変化が分かる



■ ホームユニット

ACアダプター、腰掛けアダプター各1台入り

■ 屋内カメラ

ACアダプター1台入り

- ホームネットワークシステムにはホームユニットが必要です。
- ホームユニット1台につき、カメラは4台まで接続可能です。

※1 会話機能はBluetooth方式です。相手と交互に話してください。



ホームユニット



屋内カメラ

❖ オプション

ちょっと贅沢なナイトシーンが楽しめる。
内天井に取り付けられるLEDライト。

エクシオール ジーマの内天井面に取り付けられる「ダウンライト」と、内天井を照らす「間接照明」が、夜の食卓を明るく照らしてくれます。また、植栽を効果的にライティングできるLIXILのエクステリアライトシリーズとの組合せで、昼間とは違う庭の奥行き感をドラマティックに演出します。



間接照明(AC100V)



ダウンライト(AC100V)

食卓を照らす内天井の照明と、
ライトアップされた庭の植栽が
遠近感あるナイトシーンを演出
します。



デッキや床タイルにもライトを設置することで、足元の
安全が確保できます。



ライトアップされた植栽が美しく際立つ眺めを楽しめます。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間 10:00~17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので
ご注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合います
ので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは
電話で確認くださいようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom>



■ モバイルサイトはこちらから

<http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

■北海道

ショールーム札幌	☎ 011-748-8833
函館ショールーム	☎ 0138-46-1011
旭川ショールーム	☎ 0166-39-1794
釧路ショールーム	☎ 0154-37-0044
ショールーム帯広	☎ 0155-91-1130
北見ショールーム	☎ 0157-69-6800

■東北

ショールーム青森	☎ 017-762-1221
八戸ショールーム	☎ 0178-24-4514
盛岡ショールーム	☎ 019-659-1714
ショールーム仙台	☎ 022-745-0395
秋田ショールーム	☎ 018-826-1791
山形ショールーム	☎ 023-647-1797
郡山ショールーム	☎ 024-935-4316

■甲信越

新潟ショールーム	☎ 025-283-1760
長岡ショールーム	☎ 0258-28-4131
上越ショールーム	☎ 025-527-2677
ショールーム甲府	☎ 055-237-1763
長野ショールーム	☎ 026-252-6200
松本ショールーム	☎ 0263-85-2500
上田ショールーム	☎ 0268-21-2610

■関東

水戸ショールーム	☎ 029-304-1710
つくばショールーム	☎ 029-861-1144
ショールーム宇都宮	☎ 028-634-1794
小山ショールーム	☎ 0285-28-4134
高崎ショールーム	☎ 027-370-0171
太田ショールーム	☎ 0276-49-4310
さいたま総合ショールーム	☎ 048-875-6402
さいたま水まわりショールーム	☎ 048-668-1794
川越ショールーム	☎ 049-238-7560
熊谷ショールーム	☎ 048-528-0526
越谷ショールーム	☎ 048-979-3111
千葉ショールーム	☎ 043-331-1717

ショールーム船橋

ショールーム船橋	☎ 047-460-6681
ショールーム木更津	☎ 0438-33-5102
成田水まわりショールーム	☎ 0476-28-3281
柏ショールーム	☎ 04-7134-1794
ショールーム横浜 ※	☎ 045-662-1401
相模原ショールーム	☎ 042-716-1794
藤沢水まわりショールーム	☎ 0466-89-1794
厚木ショールーム	☎ 046-221-8167

■東京

ショールーム東京 ※	☎ 03-4332-8888
東京エクステリアショールーム	☎ 03-3290-8620
世田谷水まわりショールーム	☎ 03-6741-1784
足立水まわりショールーム	☎ 03-6741-1754
葛西水まわりショールーム	☎ 03-3877-4921
ショールーム立川	☎ 042-538-1934

■東海・北陸

岐阜ショールーム	☎ 058-276-1711
ショールーム静岡	☎ 054-238-7750
ショールーム浜松	☎ 053-411-1794
沼津ショールーム	☎ 055-929-1794
ショールーム名古屋	☎ 052-300-8477
ショールーム平針	☎ 052-807-5503
豊橋ショールーム	☎ 0532-69-1720
岡崎ショールーム	☎ 0564-65-7316
小牧ショールーム	☎ 0568-76-9600
ショールーム津	☎ 059-238-3210
富山ショールーム	☎ 076-420-2331
ショールーム金沢	☎ 076-203-1111
福井ショールーム	☎ 0776-57-1785

■近畿

滋賀ショールーム	☎ 077-565-1794
京都ショールーム	☎ 075-231-1716
福知山水まわりショールーム	☎ 0773-22-8524
ショールーム南港	☎ 06-6615-2300
ショールーム大阪 ※	☎ 06-6733-1794
堺水まわりショールーム	☎ 072-344-1794

枚方水まわりショールーム

枚方水まわりショールーム	☎ 072-851-1591
ショールーム箕面	☎ 072-725-1741
神戸ショールーム ※	☎ 078-361-6680
神戸エクステリアショールーム	☎ 078-797-7050
姫路ショールーム	☎ 079-283-4440
奈良ショールーム	☎ 0743-57-1719
和歌山ショールーム	☎ 073-447-1739

■中国

米子ショールーム	☎ 0859-38-1719
岡山ショールーム水まわり・内装建材館	☎ 086-242-1794
岡山ショールームサッシ・エクステリア館	☎ 086-245-8460
広島ショールーム	☎ 082-850-3919
福山ショールーム	☎ 084-920-1794
山口ショールーム	☎ 083-976-0860

■四国

徳島ショールーム	☎ 088-664-5503
ショールーム高松	☎ 087-815-3388
ショールーム松山	☎ 089-957-0254
高知ショールーム	☎ 088-878-1790

■九州・沖縄

小倉ショールーム	☎ 093-531-4111
八幡ショールーム	☎ 093-695-1741
ショールーム福岡	☎ 092-415-4433
ショールーム久留米	☎ 0942-45-1794
佐賀水まわりショールーム	☎ 0952-31-7665
長崎ショールーム	☎ 0957-27-2710
ショールーム熊本	☎ 096-334-1894
大分ショールーム	☎ 097-568-3417
ショールーム宮崎	☎ 0985-23-1794
都城ショールーム	☎ 0986-38-5180
ショールーム鹿児島	☎ 099-263-1882
ショールーム沖縄	☎ 098-897-8508

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。

- | | |
|--------------|--|
| (1)保証者 | 株式会社LIXIL |
| (2)保証の対象者 | 当該商品の所有者 |
| (3)対象商品 | LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品 |
| (4)保証内容 | 取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。 |
| (5)保証期間 | 当該商品の施工完了日（お引き渡し日※）から起算して2年間。（電装部品及び木製品については1年間）ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注）新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。 |
| (6)品質保証の免責事項 | 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。 <ul style="list-style-type: none">①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など）。②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合（例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など）。⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが附着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など）。⑨天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。 |

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is availed only in Japan.）

2014年1月

家の“中”にはつくれない、リビングがある。



リクシルのガーデンルーム

住まいの高気密化・高断熱化が進む時代。その流れは、家の“中と外”の境界をはっきりする一方、私たちが外の自然から遠ざけていた。自然を遮断するのではなく、自然と同居するような空間をつくれなから。目をつけたのは、家の“中と外”の中間領域。家の“中”にはつくれないリビングスペースを庭先に設けることで、自然と共生する術を模索した。気密性に優れた素材はある。それを活かす技術もある。それでも空間を閉じるだけでは、自然は訪れてはくれない。晴れた日にはパネルを全開にし、風に吹かれ流れゆく雲を見やる。雨の日には濡れることなく雨音を愉しみ、色を深める花や緑を眺める。フルオープン・フルクローズ可能な空間により採り入れられる、日光浴や森林浴のような自然の恵み。“自然浴生活”というリクシルの新たな発想は、こうして日常の一部となった。

リクシルのこだわりは、屋内と屋外の中間領域にまで及ぶ。

“そこまでやるか”を、どこまでやるか。ぜんぶやるのだ。そこに、住まいの伸びしろがある限り。

MADE *By* LIXIL.

それが、リクシルのものづくり。

TiCEX の技術は、LIXIL へ。



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

- 旭ステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭ステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2016年11月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用 EM9500 02 2016.11.20 発行



* EM9500 0